

Предузетник (корисник услуге) казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара.

Физичко лице (корисник услуге) казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Општинско веће ће у року од годину дана од дана усвајања ове Одлуке, обезбедити средства за утврђивање и формирање катастра јавне атмосферске канализације на територији општине Бечеј у смислу утврђивања локације, дужине и стања постојеће јавне атмосферске канализације.

Услови за прикључење објекта на јавну канализацију атмосферских вода одређују се Правилником о техничким условима за прикључење објеката на јавну канализацију атмосферских вода (у даљем тексту : Правилник).

Јавно предузеће је дужно да донесе Правилник усклађен са одредбама Закона о комуналним делатностима, Закона о планирању и изградњи као и са одредбама ове Одлуке у року од месец дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Сагласност на Правилник даје Општинско веће.

Члан 37.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бечеј“, а примењује се од 01.01.2012. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 011-167/2011
Дана: 28.09.2011. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

-----0-----

98.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, A közművesítési tevékenységekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/1997 és 42/1998 szám 2. szakasza, 4. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és 13. szakasza, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/2011 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2011.09.28-án megtartott XXXIX ülésén, meghozta a következő

HATÁROZATOT A CSAPADÉKVÍZ KÖZCSATORNAHÁLÓZATRÓL

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Jelen Határozattal szabályozzuk a csapadékvíz összegyűjtését és elvezetését, a csapadékvíz köz csatornahálózata kiépítésének, rekonstrukciójának, karbantartásának és kezelésének általános feltételit, valamint a szolgáltatás használók és a szolgáltató kötelezettségeit Óbecse község területén.

2. szakasz

A csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése a közterületekről közérdekű közművesítési tevékenység Óbecse község területén.

3. szakasz

A jelen Határozatban alkalmazott egyes kifejezéseknek a következő a jelentésük:

Csapadékvíz közcsatorna-hálózat alatt azt a közművesítési infrastruktúrát értjük, melynek feladata, hogy összegyűjtse és elvezesse vagy beigya a csapadékot a közterületekről és más építési területekről Óbecse község területén.

Csapadékvizek azok a vizek, amelyek esőzések, jégesők, hó-olvasás és hasonlóak következtében keletkeznek.

Jelen Határozat értelmében szolgáltatónak tekintjük azt a közvállalatot, amelyet Óbecse község megbízott ezen tevékenység végzésével.

Jelen Határozat értelmében szolgáltatás használónak tekintjük azt a természetes személyt, jogi személyt vagy vállalkozót, aki a szolgáltató szolgáltatásait használja.

A nyílt csatornák az urbanizált területeken közlekedési útvonalak, gyalogjárdák, zöld területek, platók és hasonlóak, összegyűlő csapadékvíz összegyűjtésére, elvezetésére vagy beivására szolgálnak.

A zárt csatorna olyan csatornahálózat, amely csövezett csatornából áll, amik elvezetik a csapadékvizet a befogadóig.

4. szakasz

A csapadékvíz csatornát csapadékvíz köz csatornahálózatra és otthoni csapadékvíz csatornahálózatra osztjuk.

A csapadékvíz köz csatornahálózata magában foglalja a nyílt és zárt csapadékvíz csatornahálózatot, amelyet az építési reonban a közterületen építettek fel, s a következők alkotják:

1. áramgyűjtők,
2. másodlagos és harmadlagos csatornák,
3. csatlakozók a csapadékvíz köz csatornahálózatára,
4. ellenőrző aknák,
5. átömlesztések és szifonok,
6. áteresztők az utak, a gyalogjárdák és az ingatlanok bejárata alatt,
7. védőrácsok,
8. ereszcatornák,
9. ülepesítő vízgyűjtők,
10. beivó árkok,
11. C-2 szivattyúállomások (a régi hajóáteresztőnél és a Kovács Ferenc utcában) és
12. C-3 (sárgaház)

5. szakasz

A csapadékvíz köz csatornahálózatának és a rácsatlakozóknak a kiépítését A tervezésről és építésről szóló törvénnyel összhangban végzik, az előzőleg kidolgozott befektetési-műszaki dokumentáció alapján, amelyre a közvállalat jóváhagyását adta.

6. szakasza

A kiépített csapadékvíz közcsatorna-hálózatát az a közvállalat kezeli és tartja karban, amelyet Óbecse község bízott meg a tevékenység végzésével, valamint gondoskodik a zavartalan működéséről.

A Vodokanal Közvállalat (a továbbiakban: Közvállalat) megbízott tevékenységként karbantartja:

1. a nyílt csatornákat,
2. az áramgyűjtőket,
3. a másodlagos és harmadlagos csatornákat,
4. a csatlakozókat a csapadékvíz köz csatornahálózatára,
5. az ellenőrző aknákat,
6. az átömlesztéseket és sifonokat,
7. az áteresztőket az utak, a gyalogjárdák és az ingatlanok bejárata alatt,
8. az ülepesítőket és
9. a védőrácsokat.

Az Építési Igazgatóság Közvállalat Óbecse megbízott tevékenységként karbantartja a csapadékvíz közcsatorna-hálózatának azon részeit, amelyek a közlekedési útvonalak szerves és funkcionális részét képezik, mégpedig:

1. az ereszcatornákat és
2. az ülepesítő vízgyűjtőket, valamint a vízgyűjtők rácsait.

A C-2 és C-3 szivattyú állomások kezelése és karbantartása, valamint a nyílt elvezető folyamatok szinttartása a Srednja Bačka vízgazdasági vállalat illetékességébe tartozik, melynek székhelye Óbecsén található.

7. szakasz

A csapadékvíz közcsatorna-hálózatának kezelését és karbantartását rendszeres karbantartással, befektetési jellegű karbantartással, rendkívüli karbantartással és sürgős beavatkozásokkal valósítják meg. Ezeket a tevékenységeket Óbecse község finanszírozza a költségvetésből vagy más forrásokból, és az évi programmal összhangban használják fel, amit a folyó év december 31-éig hoznak meg a következő évre, s amely tartalmazza a munkálatok fajtáját, terjedelmét és dinamikáját, valamint a megvalósításukhoz szükséges eszközök összegét.

Jelen szakasz 1. bekezdésében említett programot kötelezően kézbesítik Óbecse Község Községi Tanácsához (a továbbiakban: Községi Tanács) jóváhagyás céljából.

8. szakasz

A csapadékvíz köz csatornahálózatának rendszeres karbantartása az építészeti-ipari, valamint más munkák tervszerű, folyamatos végzése a városi csatornahálózat objektumain (tisztítás, duguláshárítás, öblítés) a lehetséges munkavégzési zavarok megelőzése céljából, amiket a Közvállalat alapító által elfogadott évi terve és programja alapján hajtanak végre.

A befektetési jellegű karbantartás az építészeti-ipari, valamint más munkák végzése a csatornahálózat közművesítési objektumai használati feltételeinek javítása céljából.

A sürgős beavatkozások azok a csatornahálózat közművesítési objektumain végzett munkák, amelyekkel elhárítják a közvetlen veszélyeket, amelyek az emberek életét és egészségét vagy a környezetet veszélyeztetik.

A csapadékvíz köz csatornahálózatának rendkívüli karbantartása a csatornahálózat közművesítési objektumainál fellépő váratlan zavarok esetében történő munkák kivitelezése, amelyek jelen Határozat 29. szakaszában vannak definiálva.

II. A CSAPADÉKVÍZ KÖZCSATORNA-HÁLÓZATÁNAK VÉDELME

A Közvállalat köteles intézkedéseket fogyanatosítani a csatornahálózat közművesítési objektumai védelmére azok felépítése és elhelyezése, használata, karbantartása és cseréje során, beleértve a törvénnyel összhangban azt a jogot is, hogy átmehet mások ingatlanján.

10. szakasz

Az objektumok tulajdonosai, a kataszteri parcella a használati jogának hordozói vagy bérleti kötelesek azok körül a nyílt csapadékvíz csatornák körül, amelyek a parcellájuk előtti vagy melletti közterületen találhatóak, használják a füvet, takarítsák el a szemetet és hasonlókat.

A Közvállalat köteles időszakonként, de szükség szerint is tisztítani a hulladékot a nyílt elvezetőkből (nyílt csapadékvíz csatornák) és összegyűjteni a hulladékot a nyílt csapadékvíz csatornák partjáról úgy, hogy azok működképes állapotban legyenek.

11. szakasz

Tilos az olyanfajta munkálatok végzése a csapadékvíz nyílt csatornahálózatának közművesítési objektumai alatt, felett és mellett, amelyek veszélyeztetik a csapadékvíz zavartalan és biztonságos elvezetését, vagy az emberek és a környezet biztonságát.

Az új objektumok építése, a meglévő objektumok szanációja, hozzáépítése, rekonstrukciója, valamint más munkálatok végzése a csapadékvíz csatornahálózatának közvetlen közelében, nem veszélyeztetheti a csapadékvíz csatornahálózatának már meglévő objektumait.

A befektető és a munka kivitelezője kötelesek a munkálatok kivitelezése során tiszteletben tartani a településrendezési feltételeket és külön intézkedéseket biztosítani a csapadékvíz közcsatorna-hálózata védelmére, a Közvállalat által meghatározott feltételek mellett.

A munka kivitelezője, aki munkájával megzavarja a csapadékvíz közcsatorna-hálózata zavartalan működését, köteles erről azonnali hatállyal értesíteni a Közvállalatot.

A zavartalan működés visszaállítása, amint a lehetséges károk megtérítése is, amit a Közvállalatnak vagy harmadik személynek okoztak, a munka kivitelezőjét terheli, aki munkája végzése során megzavarta a csapadékvíz közcsatorna-hálózatának működését.

A Közvállalat köteles a jelen szakasz 4. bekezdésében említett értesítés fogadása, illetve más módon történő megtudás azonnali hatállyal, halogatás nélkül visszaállítani a csapadékvíz közcsatorna-hálózatának zavartalan működését.

12. szakasz

A csatornahálózat közművesítési objektumán található minden nyílásnak (ellenőrző lejárát, vízgyűjtő, szellőző stb.) mindig biztonságosnak és elérhetőnek kell lennie a beavatkozáshoz és karbantartáshoz, amennyiben pedig közútra épült, a közút szintjével egy szintben kell lennie, hogy ne legyen kitéve a járművek nem megengedett dinamikus ütésinek.

Az alany, akit megbíztak annak a közrendeltetésű területnek a kezelésével és karbantartásával, amelyet a csatornahálózat közművesítési objektuma található, köteles azt a helyet külön védeni a sérülésektől, elfedéstől, szabálytalan használatától, valamint lehetővé tenni a hozzáférést bármely pillanatban a karbantartás céljából.

13. szakasz

Az ellenőrző lejárát fedelének és a vízgyűjtő rácsának ellopása, hirtelen kiesése és eltörése esetében a megbízott Közvállalat köteles a bejelentés fogadását vagy a más módon történő megtudást követően azonnali hatállyal sürgős biztonsági intézkedéseket foganatosítani és kicserélni ezeket az elemeket, valamint értesíteni róla a községi közigazgatási közművesítési szervét és az óbecsei Rendőrkapitányságot.

14. szakasz

A csapadékvíz köz csatornahálózatába tilos beleengedni különösen a következőket:

1. az olyan szennyvizet és hulladékanyagokat, amelyek veszélyeztetik az elvezető hidraulikus rendszerét, a csatornahálózat vízállóságát, a csatorna pumpáinak működését, az átfolyást, vagy amelyek károsíthatják a csatornahálózatot,

2. a veszélyes és káros anyagokat tartalmazó szennyvizet,

3. merev és elasztikus anyagokat, amelyek önmagukban vagy kapcsolatban más anyagokkal zavart okozhatnak a csatorna közművesítési objektumaiban, mint amilyenek: a hamu, szalma, fém hulladékok és forgácsok, műanyag, fa, üveg, textilhulladék, állati eredetű hulladék (toll, szőr, bél stb.), fáradt olaj és kenőolaj, étolaj, héj, trágya, siló, vegyszerek és festékek, ülepesítőből származó iszap, illetve olyan iszap, ami a csapadékvíz és a szennyvíz tisztítása során keletkezik, cement és mészsizap, betonhulladék, azbeszthulladék stb.,

4. agresszív anyagokat (savak és bázisok), valamint más folyadékokat, amelyek kedvezőtlen hatással vannak azokra az anyagokra, amikből a csatorna közművesítési objektumai készültek,

5. gázokat (kén-hidrogén, kén-dioxid, cianidok, klór stb.),

6. kórokozó baktériumokat vagy vírusokat,

7. szennyvízárkok és ülepesítők tartalmát,

8. zöld közterületekről (parkok stb.) származó zöld szemcsés anyagokat, építkezésekről származó szemcsés és porállagú anyagokat és építési hulladékot, valamint közutakról és más közlekedési felületekről származó szennyeződést azok tisztítása és mosása során,

9. gyúlékony és/vagy robbanékony anyagokat: kőolajat, könnyű és nehéz kőolajszármazékokat (benzinek, gázolajat, étereket, alkoholokat, kátrányt, bitument), szerves oldószereket-benzént, luxánt, toluent, xilolt és másokat, természetes és mesterséges gyantákat és

10. növényvédőszereket (gyomirtó, gombaölő, rovarirtó és hasonló eszközök), mosószereket és kémiai eszközöket, radioaktív és más toxikus, veszélyes és káros anyagokat.

Az a személy, aki elköveti a jelen szakasz 1. bekezdésében felsoroltak bármelyikét, köteles megtéríteni a tiltott művelettel okozott kárt.

15. szakasz

A csapadékvíz nyílt csatornahálózata védelme érdekében tilos:

1. a Közvállalat akadályozása a csatorna közművesítési objektumaival kapcsolatos intézkedéseiben azok kiépítése, elhelyezése, használata, karbantartása és cseréje során, beleértve a harmadik személy ingatlanján való átkelés zavarását is,

2. fa vagy más növények ültetését a csapadékvíz közcsatorna-hálózata közművesítési objektuma felett vagy közvetlen közelében található földterületre, amelyekkel veszélyeztetik az objektumok biztonságát,

3. dolgok tárolása vagy járművek parkolása a csatorna közművesítési objektumain, valamint más tevékenységek végzése, amelyekkel károsítják a közművesítési objektumot és

4. a csapadékvíz nyílt csatornahálózatának megrongálása és betemetése, valamint az ülepesítők rácsainak eltűntetése vagy elmozdítása.

Az a személy, aki elköveti a jelen szakasz 1. bekezdésében felsoroltak bármelyikét, köteles megtéríteni a tiltott művelettel okozott kárt.

16. szakasz

Megtiltunk minden olyan tevékenységet és illetéktelen beavatkozást, amellyel megrongálják a csapadékvíz kiépített nyílt csatornahálózatát, valamint akadályozzák a csapadék és felszíni vizek elfolyását.

A kommunális felügyelőség köteles feljelentést beterjeszteni arról a személyről, aki megkárosítja, vagy nem tartja karban a csapadékvíz beívó közcsatornáját. A csapadékvíz közcsatornája működő állapotba való visszaállításának költségei azt a személyt terheli, aki megkárosította vagy nem tartotta karban azt.

III. AZ OBJEKTUMOK FELKAPCSOLÁSA A CSAPADÉKVÍZ CSATORNAHÁLÓZATÁRA

17. szakasz

A csatornacsatlakozót úgy helyezik el, hogy a házi csapadékvíz csatornák közvetlenül összekötik a csatornahálózattal.

A házi csapadékvíz csatornát az utcai csatornával az első ellenőrző lejárati csatlakozóval kapcsolják össze. Az első ellenőrző lejárát az objektum tulajdonosáé, illetve használójáé, és az építési telken belül helyezik el, 1,5 méterre a szabályozó vonaltól. Amennyiben az építési és szabályozási vonal megegyeznek, az első ellenőrző lejáratot a pincében, vagy az objektum előtti járdán helyezi el, a közcivilat által meghatározott feltételek mellett. A falon keresztülhaladó csőjáratnak tartósnak és védettnek kell lennie az objektum lefektetése során létrejövő károsodásoktól.

Az elhelyezett csatornacsatlakozó szerves része a csapadékvíz közcsatorna-hálózatának és a közcivilat tartja karban az objektum tulajdonosának, illetve használójának a terhére.

18. szakasz

Az építési telek szabvány szerint egy csatornacsatlakozóval rendelkezik az objektum felkapcsolására a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára, kivétel ez alól, ha a parcella nagysága, a terep konfigurációja és a csatornahálózat más műszaki elemei több csatlakozást követelnek meg.

Jelen szakasz 1. bekezdésétől eltérően, amennyiben a terep konfigurációja vagy más feltételek úgy kívánják meg, a házi csapadékvíz csatorna objektuma rákapcsolható a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára a szomszédos építési telek csatornacsatlakozóján keresztül. Ilyen csatlakozás csak abban az esetben végezhető el, ha az építési telek tulajdonosa, illetve használója írásban jóváhagyását adta, és azt az illetékes szerv hitelesítette.

19. szakasz

A nyílt csatornák csatlakozását a közcsatorna-hálózatra a csatornacsatlakozón keresztül kell elvégezni. Ezen vizek minőségi és mennyiségi szabályozásáról (belépő szerkezetek, ülepesítők stb.) az a természetes vagy jogi személy gondoskodik, aki karbantartja azt a területet, ahol ezek a vizek beleömlenek a közcsatorna-hálózatba, a közcivilat feltételei mellett.

20. szakasz

A házi csapadékvíz csatornacsatlakozása a közcsatorna-hálózatra lehet tartós és ideiglenes.

21. szakasz

A közcivilat adja meg a csatornacsatlakozó feltételeit (a továbbiakban: Feltételek) azon objektum befektetőjének, akinek a házi csapadékvíz csatornáját csatlakoztatóját, legkésőbb 15 nappal az objektum befektetője kérelmének átvétele után.

A csatlakozási kérelemmel be kell terjeszteni a szükséges dokumentációt, összhangban A tervezéssel és építéssel szóló törvény rendelkezéseivel.

Amennyiben a nyílt csapadékvíz csatorna, a csapadékvíz közcsatornája egy részét be kell csövezni, illetve zárt csapadékvíz közcsatornával ki kell cserélni, az objektum tulajdonosa, a használói jog hordozója vagy a bérlő köteles beszerezni a közcivilat jóváhagyását és feltételeit, amelyek alapján el fogják végezni a becsövezést.

A közcivilat jóváhagyással és a feltételek kidolgozásával kapcsolatos költségei, amelyek alapján a nyílt csapadékvíz csatornahálózatát becsövezik, valamint a munkálatok feletti felügyelet költségei az objektum tulajdonosát, a használati jogok viselőjét vagy a bérletet terhelik.

22. szakasz

Az objektum beruházója köteles a csatornacsatlakozó projektumát a kapott feltételek alapján kidolgozni.

A közcivilat osztályozza a jelen szakasz 1. bekezdésében említett projektum összehangoltságát a feltételekkel.

A közcivilat köteles a beruházó kérelmére elvégezni a jelen szakasz 1. bekezdésében említett projektum összehangoltságának osztályozását a kérelem vételétől számított 15 napos határidőn belül.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projektumot a megadott feltételekkel összhangban dolgozták ki, a közcivilat jóváhagyását adja az objektum beruházójának a csatornacsatlakozó projektumra (a továbbiakban: jóváhagyás) A közcivilat azon okirata ellen, mellyel visszautasítja a jóváhagyás megadását, panasz nyújtható be Óbecse Község Községi Tanácsához.

23. szakasz

A feltételeket, illetve jóváhagyást a kiadástól számított 2 éves hatályossággal adják ki. A feltételek, illetve a jóváhagyás az építés fázisaira is kiadható.

A feltételeket, illetve jóváhagyást nyert objektum beruházója kérelmére a feltételek, illetve jóváhagyás hatályossága meghosszabbítható, amennyiben a csapadékvíz közcsatorna-hálózat, amelyre a házi csapadékvíz csatorna objektumát fel kell kapcsolni, nincs funkcióban vagy nem fejezték be a csatorna kommunális objektumát, amelyre a házi csapadékvíz csatornát fel kell kapcsolni.

24. szakasz

A házi csapadékvíz csatorna csatlakozását a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára az objektum beruházójának a kérelmére végzik.

Az objektum beruházója kérelmet terjeszt be a házi csapadékvíz csatorna felkapcsolására a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára a közcivilat úrlapján, amely mellé köteles mellékelni a megfelelő műszaki és egyéb dokumentációt, amit megneveznek az úrlapon, az objektum fajtájától függően.

Az objektum beruházója köteles a házi csapadékvíz csatorna felcsatlakozása céljából a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára megszerezni az előírt engedélyt az utca feltűrására és a közlekedés szabályozására.

A közcivilat köteles írásos formában válaszolni az objektum beruházójának a kérelmére, a jelen szakasz 1. bekezdésében említett kérelem átvételétől számított nyolc napos határidőn belül.

A házi csapadékvíz csatorna felcsatlakozását a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára az objektum beruházója vagy más meghatalmazott személy végzi, a beruházó választása alapján, a közcivilat általi szakfelügyelet mellett a munkálatok felett.

A házi csapadékvíz csatorna felcsatlakozásának költségei a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára az objektum beruházóját terhelik.

A közcivilatnak a szakfelügyelet végzésével kapcsolatos költségei a házi csapadékvíz csatorna felcsatlakozása felett a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára az objektum beruházóját terhelik, azon árjegyzék alapján, amit a Községi Tanács hagy jóvá a közcivilat javaslatára.

Az első ellenőrző lejárati és a csatornacsatlakozó megfelelőségéről a közcivilat bizonylatot ad ki az objektum beruházójának a csatornacsatlakozó megfelelőségéről a használatához és annak átadásáról a közcivilatnak.

25. szakasz

A csapadékvíz közcsatorna-hálózata részének kiépítését azon előírásokban foglalt módon és feltételek mellett végzik, amelyekkel az objektumok építését rendezik, valamint azon közcivilat által meghatározott feltételekkel és jóváhagyással összhangban, amelyet megbíznak a csapadékvíz közcsatorna-hálózata újonnan kiépített részének igazgatásával és karbantartásával.

A csapadékvíz közcsatorna-hálózata újonnan kiépített részének összekötését a meglévő csapadékvíz közcsatorna-hálózattal a következő feltételek mellett végzik:

1. a csatorna kommunális objektumát a jóváhagyott műszaki dokumentációval összhangban készítették el,

2. elvégezték a csatorna kommunális objektuma átadását (elvégezték a bizottsági protokollt az átvételről, s kézbesítették a szükséges dokumentációt) és megkapták a végzést a használati engedélyről.

A csapadékvíz közcsatorna-hálózata azon meglévő részének rákapcsolását a közcsatorna-hálózatra, ami eddig nem volt annak szerves része, az újonnan kiépített csatornán vagy csatornarészen keresztül végzik, a következő feltételek mellett.

1. a csapadékvíz közcsatorna-hálózata meglévő részére elnyerték a szükséges dokumentációt, összhangban A tervezésről és építésről szóló törvénnyel,
2. a csatornahálózat a helyi önkormányzati egység területi tervével összhangban lett kiépítve,
3. a csatornahálózat összhangban van azzal a csapadékvíz közcsatorna-hálózattal, amellyel összekötését végzik,
4. elvégezték a csatornahálózat átadását jelen szakasz 2. bekezdésének 2. pontjával összhangban.

26. szakasz

Abban az esetben, ha a vállalat, más jogi személy, illetve vállalat van megbízva az utcák, utak és más közrendeltetésű területek karbantartásával Óbecse község területén, s a munkák végzése során szükség mutatkozik arra, hogy a közrendeltetésű területen a meglévők mellett új csatornákat is kiépítsenek, köteles megszerezni a közvállalattól a feltételeket az új eresztel felkapcsolására a csapadékvíz közcsatorna-hálózatra, a jelen Határozat 25. szakaszában előírt módon.

Az eresz felkapcsolási feltételeivel a csapadékvíz közcsatorna-hálózatra meghatározzák a felcsatlakozás helyét.

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett vállalat, illetve vállalkozó köteles beszerezni a közvállalattól az eresz csatlakozási projektumáról szóló jóváhagyást is, a jelen Határozat 22. és 23. szakaszaiban előírt módon.

27. szakasz

Tilos az objektumok berendezések vagy installációk felkapcsolása a csapadékvíz közcsatorna-hálózatra jelen Határozat 17-26. szakaszai rendelkezéseivel ellenben.

IV. CSAPADÉKVÍZ CSATORNAHÁLÓZAT A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN ÓBECSE TELEPÜLÉSEN KÍVÜL

28. szakasz

Péterréve, Bácsföldvár, Csikériapuszta, Pecosor és Mileševo helyi közösségek területén a csapadékvíz elvezetési tevékenység végzésének megszervezéséről, vagy ezeknek a tevékenységeknek egyes feladatairól, amikor azok a tevékenységek kizárólag a lakosok és más alanyok szükségleteire szolgálnak ezeken a településeken, a közvállalat gondoskodik.

Jelen Határozat rendelkezései, amelyek a csapadékvíz elvezetési kommunális tevékenység igazgatásának módszereire, használatára és végzésére vonatkoznak, az Óbecsén kívüli lakott települések csapadékvíz közcsatorna-hálózatra is vonatkoznak.

A csapadékvíz közcsatorna-hálózatának beruházója az Óbecsén kívüli helyi közösségekben, köteles a csapadékvíz közcsatorna-hálózata karbantartási eljárása során, a közcsatorna-hálózatra történő felcsatlakozásban és másban tartani magát jelen határozatnak a csapadékvíz közcsatorna-hálózatra való csatlakozási feltételeihez.

V. A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA

29. szakasz

A közvállalat köteles megszervezni munkáját és ügyvitelét oly módon, hogy biztosítsa a csapadékvíz tartós és biztonságos elvezetését, megszakítás nélkül, egyforma feltételek mellett minden felhasználó számára.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglaltak végrehajtásához a közvállalat köteles karbantartani a csatorna kommunális objektumát a folyamatos és biztonságos működés céljából.

30. szakasz

Ha egy magasabb erő, a csatorna objektumainak meghibásodása vagy más előreláthatatlan, vagy megakadályozhatatlan dolog következtében zavar vagy szünet következik be a csapadékvíz közcsatorna-hálózatának működésében, a közvállalat köteles azonnali hatállyal intézkedéseket foganatosítani a zavar, illetve szünet okának és következményeinek elhárítására, mégpedig:

1. angazsálni a munkásokat a zavar vagy szünet okának és következményének elhárítására, valamint harmadik személyt alkalmazni a csapadékvíz elvezetési feltételeinek biztosításához,

2. sürgős javításokat végezzen, valamint cserélje ki az instalációkat és berendezéseket, amelyekkel biztosítja a csapadékvíz elvezetését, valamint a csapadékvíz közcsatorna objektumainak védelmét a további meghibásodásoktól,

3. szükség szerint ideiglenesen korlátozza vagy megtiltsa a házi csapadékvíz csatorna vagy a csapadékvíz közcsatorna-hálózatának használatát.

4. ideiglenesen berendezéseket biztosítson a csapadékvíz elvezetésére a csatornahálózat kommunális objektumaiból,

5. azonnal értesítenie kell a községi közigazgatás kommunális szervét a csapadékvíz közcsatorna-hálózata normális működésének zavaráról vagy szüneteléséről, valamint az okok és következménye elhárítási intézkedéseiről, valamint, hogy fogantossítsa azokat az intézkedéseket, amiket Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának illetékes szerve meghatároz.

A közvállalat köteles a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt közterületeken folyó munkálatok elvégzése után azt visszaállítani elsődleges helyzetébe, oly módon, hogy szanálja az említett munkák végzése során okozott károkat, összhangban a hatályoz jogszabályokkal.

31. szakasz

Amennyiben az objektum tulajdonosa vagy használója a nem megfelelő vagy gondtalan használattal dugulást vagy kárt okoz a csapadékvíz közcsatorna-hálózatán, köteles állnia a dugulás elhárítás vagy a kár elhárításának költségeit.

VI. FELÜGYELET ÉS IGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK

32. szakasz

Jelen Határozat végrehajtása feletti felügyeletet Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Kommunális osztálya végzi.

A Határozat alkalmazása és a kommunális tevékenysége felett a felügyeletet a kommunális felügyelő végzi.

33. szakasz

A felügyelet végzése során a kommunális felügyelő meg van hatalmazva, hogy:

1. ellenőrizze, hogy a csapadékvíz elvezetési tevékenységet a jelen Határozatban és a jelen Határozat alapján meghozott okiratokkal meghatározott módon és feltételek mellett végzik-e,

2. ellenőrizze a csatorna, a házi csapadékvíz csatorna kommunális objektumának állapotát,

3. elrendelje a meghatározott kötelezettségek végrehajtását, valamint intézkedések fogantossítását a hiányosságok elhárítására a csapadékvíz elvezetési tevékenység végzésében,

4. fogantossítsa más, a törvénnyel előlátott intézkedéseket.

VII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK

34. szakasz

50.000,00 dinártól 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtjuk a szolgáltatót (jogi személyt) a szabálysértésért:

1. ha jelen Határozat 9. szakaszával nem cselekszik összhangban,

2. ha jelen Határozat 10. szakasza 2. bekezdésével nem cselekszik összhangban,

3. ha jelen Határozat 11. szakaszával ellenben cselekszik,

4. ha jelen Határozat 12. szakasza 2. bekezdésével nem cselekszik összhangban,

5. ha jelen Határozat 13. szakaszával nem cselekszik összhangban,

6. ha jelen Határozat 14. szakaszával ellenben cselekszik,

7. illetéktelen munkákat és beavatkozásokat végez, amelyekkel megkárosítja a kiépített csatornahálózatot és megakadályozza a csapadékvíz és a felszíni vizek zavartalan elfolyását (jelen Határozat 16. szakaszának 1. bekezdése),

8. jelen Határozat 17-26. szakaszainak rendelkezéseivel ellenben a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára objektumot, berendezést vagy instalációt kapcsol fel (jelen Határozat 27. szakasza),
9. munkáját és ügyvitelét nem szervezi meg oly módon, hogy biztosítja a csapadékvíz tartós és biztonságos elvezetését, megszakítás nélkül, minden felhasználó számára egyforma feltételek mellett (jelen Határozat 29. szakaszának 1. bekezdése) és
10. jelen Határozat 30. szakaszával ellenben cselekszik.

A szolgáltató (jogi személy) felelős személyét a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtják.

35. szakasz

50.000,00-tól 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtjuk a szabálysértésért a szolgáltatás használatát (jogi személyt), ha:

1. jelen Határozat 10. szakaszának 1. bekezdésével nem cselekszik összhangban,
2. jelen Határozat 11. szakaszának 1. bekezdésével ellenben cselekszik,
3. jelen Határozat 14. szakaszával ellenben cselekszik,
4. jelen Határozat 15. szakaszával ellenben cselekszik,
5. illetéktelen munkákat és beavatkozásokat végez, amelyekkel megkárosítja a kiépített csatornahálózatot és megakadályozza a csapadékvíz és a felszíni vizek zavartalan elfolyását (jelen Határozat 16. szakaszának 1. bekezdése),
6. jelen Határozat 17-26. szakaszainak rendelkezéseivel ellenben a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára objektumot, berendezést vagy instalációt kapcsol fel (jelen Határozat 27. szakasza).

A szolgáltatáshasználó (jogi személy) felelős személy a jelen szakasza 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtjuk.

A vállalkozót (szolgáltatáshasználó) a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 5.000,00-tól 250.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtjuk.

A természetes személyt (szolgáltatáshasználó) a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbüntetéssel sújtjuk.

VIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

36. szakasz

A Községi Tanács jelen Határozat elfogadásától számított egy éven belül eszközöket biztosít a csapadékvíz közcsatorna-hálózatának katasztere megállapítására és megalakítására Óbecse község területén, olyan értelemben, hogy meghatározza a lokációt, a csapadékvíz közcsatorna-hálózatának a hosszát és állapotát. Az objektumok csatlakozási feltételeit a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára Az objektumok a csapadékvíz közcsatorna-hálózatára való felcsatlakozásának műszaki feltételei (a továbbiakban: Szabályzat).

A közvállalat köteles a Szabályzatot A kommunális tevékenységekről szóló törvény, A tervezésről és építésről szóló törvény, valamint jelen Határozat rendelkezéseivel összhangban meghozni, jelen Határozat hatályba lépésétől számított egy hónapos határidőn belül.

A Szabályzatot a Községi Tanács hagyja jóvá.

37. szakasz

Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba, alkalmazni pedig 2012.01.01-jétől kezdik.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: I 011-167/2011
Kelt: 2011.09.28-án
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
Dušan Jovanović, s.k.